

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2021-2022 году
составлен «09» августа 2021 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 1965 года
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация городского округа г. Урюпинск Волгоградской области
(учредитель организации)

403116, ул. Советская д.150а, г. Урюпинск Волгоградской области,
(юридический адрес, физический адрес организации)

Власова Елена Анатольевна, 8(84442) 3-72-71,
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации городского округа город Урюпинск от «24» июня 2021г. № 542-п 09 августа 2021г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией в составе:

Зубцовой
Светланы Владимировны

- заместителя главы городского округа по социальным вопросам – начальника отдела образования, председатель комиссии;

Романовой
Нины Васильевны

- заместителя начальника отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск, секретарь комиссии;

Антонова
Игоря Алексеевича

- инспектора по пропаганде и безопасности дорожного движения отделения государственной безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Урюпинский» (по согласованию);

Бочкова
Василия Сергеевича

- директора Муниципального автономного учреждения «Проектно-архитектурное бюро»;

Ветошкиной
Татьяны Александровны

- председателя территориальной организации профсоюза работников образования и науки города Урюпинска и Урюпинского района (по согласованию);

Гуляева
Андрея Николаевича

- консультанта отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск;

Двадненко
Максима Викторовича

- начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа г. Урюпинск;

Ермиловой
Эллы Валентиновны

- заведующего детской поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова» (по согласованию);

Карпова
Максима Александровича

- старшего инспектора подразделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Урюпинский» (по согласованию);

Яшкина
Алексея Александровича

- председателя постоянной комиссии Урюпинской городской Думы по социальной политике, образованию и здравоохранению (по согласованию);

Михайлина
Анатолия Владимировича

- сотрудника отделения в городе Урюпинск Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области (по согласованию);

Онищука
Ивана Витальевича

- начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Урюпинскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Волгоградской области» (по согласованию);

Клышкина
Михаила Владимировича

- начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации городского округа г. Урюпинск;

Поликарпова
Виктора Ильича

- начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);

Тыщенко Натальи
Александровны

- заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области,

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области, от «21» января 2021 года № 33-п;

Дополнительное соглашение к договору №8 - ОУ «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным образовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа №4» от 14.08.2007г, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Выписка из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2021,

кадастровый номер 34:38:0220305:77(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «02» апреля 2021 г. Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, Серия 34A01 № 0001216, регистрационный № 23, срок действия свидетельства с «02» апреля 2021г. до «24» апреля 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» октября 2015 г., серия 34Л01, №0000296, регистрационный номер 34-08102015-00558, Комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «16» 12 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «18 » апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

КЗ. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - _____, площадь - _____ м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. – 450 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 50 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 20; количество обучающихся - 450 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 450 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 39 человек (100 %), в том числе педагогических работников - 27 человек (100%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

а) здания и объекты организации оборудованы техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-тех нической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Я В С К
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	85 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	70 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	80 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
4.	Лаборатория кабинета физики	1	1	80 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет химии	1	1	80 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
6	Лаборатория кабинета химии	1	1	75 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
7	Кабинет математики	3	3	80 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
8	Кабинет русского языка	4	4	70 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
9	Кабинет биологии	1	1	70 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
10	Кабинет истории	1	1	80 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
11	Кабинет информатики	1	1	85 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
12	Кабинет географии	1	1	70 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
13	Кабинет технологии	1	1	65 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	
14	Учебная мастерская	1	1	55 %	имеются	имеются	удовлетв.	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 36 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "06"августа 2021 г. № 1,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 18806; фонд учебников - 11178, 85 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 1496.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное:

общая площадь участка – 1.6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное состояние, соответствуют требованиям безопасности

((не) имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(не) организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

((вне)штатным,)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	медобслуживание	1	договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена)

выдана "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "26" января 2021 г. № 79 заключен с ГБУЗ Урюпинская ЦРБ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "20" июля 2020 г., серия ЛО № 01, рег. номер 004521

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, состояние - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, состояние ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человек, - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 2 человека - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 120 мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная - не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка - не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания - не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой (залах)

(количество смен)

(количество столовых/залов)

на 120 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не

не

соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлен.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

питьевые фонтанчики

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____

(имеется, не имеется)

Договор №40 на проведение наблюдений и выполнение профилактических дезинфекционных работ.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение: протокол испытаний № 37507 от "29" декабря 2020 г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 85 человек (18,8%) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеются,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеются,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств
с _____

(название организации)

от " ____ " _____ 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Способ охраны - сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников круглосуточно.

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт № 108/1 об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации с ФГКУ « УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Акт отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Урюпинску, Нехаевскому, Новониколаевскому Урюпинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области №28 от 30.04.2021г

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки- замечаний нет и выданные предписания - нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Стрелец - мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая: Пожарная сигнализация - автоматическая установка и система оповещения модульного типа, видеонаблюдение в здании школы, на территории школы. Все помещения (подсобные в том числе) оборудованы пожарной сигнализацией. Установлена пожарная громкоговорящая система оповещения. Пожарная сигнализация подключена к системе извещения о пожаре в пожарную часть типа «Стрелец-мониторинг». Коридоры, кабинеты, столовая, спортивный зал, актовый зал обеспечены огнетушителями, имеется пожарный щит.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны. (разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. (назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании Технического отчета №25 от 12.07.2021 МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: (выявлены, не выявлены)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

20.06.2021г. № 20

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции- естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал» г. Урюпинск.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: досрочное закрытие территории и двора
магистралей, нарушение правил охраны объектов
сопутствующий значительный ущерб охраняемым объектам,
оборудование основных входов в зданиях контролиру-
емой территории, нарушение правил, обеспечивающих безопасность
деятельности территории сектора.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии:

(роспись)

Зубцова С.В.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

Романова Н.В.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(республика)

АНТОНОВ И.А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Бочков В.С.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Ветошкина Т.А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)








Гуляев А.Н.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Двадненко М.В.

(инициалы, фамилия)

 (роспись)	Ермилова Э.В. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Карпов М.А. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Яшкин А.А. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Михайлин А.В. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Онищук И.В. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Клышкин М.В. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Поликарпов В.И. (инициалы, фамилия)
 (роспись)	Тыщенко Н.А. (инициалы, фамилия)

В данной книге пронумеровано,
прошнуровано и скреплено

печатью

14 ("затверд-
вать") страниц

Директор МАОУ «СШ № 4»

Е.А.Власова

